

Snappy

SISTEMA DE TORRE DE ACCESO DE BAJA ALTURA



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Snappy

SISTEMA DE TORRE DE ACCESO DE BAJA ALTURA

La gama Snappy, que incluye Snappy 300, Snappy 400 y la NUEVA escalera Snappy, es una plataforma de trabajo sumamente ligera destinada a trabajos pesados que se despliega y se monta en pocos segundos. Altamente versátiles, pueden combinarse con sistemas de torre Instant Span para alcanzar alturas de trabajo de hasta 4 m. Utilizado por diferentes profesionales, como decoradores, electricistas, instaladores de calefacción y de aire acondicionado o rotulistas, Snappy proporciona una plataforma de trabajo robusta que puede transportarse en una furgoneta pequeña.

La sencillez del diseño reduce el riesgo de errores en el montaje o la pérdida de componentes. Snappy se caracteriza por el exclusivo sistema de unión Rib-Grip, de gran resistencia y con garantía de 10 años.

Todos los componentes estándar disponen de una garantía ampliada de 3 años.

Conforme a la norma EN1004 y a las Directivas sobre trabajo en altura. Clase de carga 3.



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Características



1. Rib-Grip – uniones en frío

El proceso de unión en frío Rib-Grip es una característica de los sistemas de torre Instant y proporciona el triple de resistencia y durabilidad que los tipos de soldadura tradicionales. Garantía total de 10 años.



2. Peldaños del bastidor estriados para un mejor agarre

Proporciona una mayor resistencia al deslizamiento al subir a los bastidores durante el montaje o una vez montado.



3. Plataformas TX2000

La plataforma ligera TX2000, disponible en versión estándar o con trampilla, ofrece protección en todos sus ángulos. Todos sus componentes se pueden cambiar fácilmente en caso de que resulten dañados.



Snappy puede almacenarse en un espacio reducido y transportarse en una furgoneta pequeña.



Snappy se despliega fácilmente y está lista para ser utilizada en pocos segundos.



Snappy puede extenderse para construir una torre completa con una altura de plataforma máxima de 4 m.



Acceso con escalera integrada y disponible en tres alturas de plataforma.



Con una distancia entre peldaños de 400 mm, este producto se encuentra disponible para su distribución fuera de la UE.



Escalera Snappy

La NUEVA escalera Snappy es una plataforma de acceso ligera de baja altura y alta resistencia con escaleras integradas. Disponible en baja altura y alturas de plataforma de 2 m, extensibles a 4 m en combinación con componentes de torre Span.

Conforme a la Directiva sobre trabajos en altura.

ESPECIFICACIONES	Snappy 300	Snappy 400*	Escalera Snappy
Altura máx. de trabajo	4,0 m	4,0 m	4,0 m
Altura total	1,98 m	1,98 m	1,99 m
Anchura	0,74 m	0,74 m	0,74 m
Longitud	2,0 m	2,0 m	2,0 m
Peso	44 kg	41 kg	41 kg
Distancia entre peldaños	276 mm	414 mm	500 mm*

Fijar las barandillas según la guía de montaje

*Snappy 400 se encuentra disponible únicamente para su distribución fuera de la UE.

*Escalera Snappy - distancia entre peldaños de 250 mm en escalera integrada.

INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Irlanda.

Tel: +353 (0)1 6209300 Fax: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Para el uso y montaje seguros consulte la guía de montaje del fabricante.
Especificaciones sujetas a cambios sin notificación previa.
Las fotografías de este folleto solo tienen una función promocional.

Una amplia gama de Span Instant dispone de sistemas de torre y accesorios.

Gama Span



Torre pintada



Pasarela Spandeck



Sistema para caldera desplegable



Aviación



Disponible en una amplia gama de componentes



MANUFACTURED BY

INSTANT UPRIGHT

www.instantupright.com